



























Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
Kontrola pristupa FDI VZ-140-162 	3133	Dimenzije kontrolera (d x š x g): 70 x 60 x 16mm Frekvencija:13.56MHz Kontrola: 50 vrata / 1500 korisnika Upravljanje do 50 vrata na jednoj lokaciji, bez potrebe za kablovskim povezivanjem kontrolera na pojedinim vratima. Rele: NO/NC Prikaz samostalne kontrole: LED Jednostrano programiranje sa master ključem Napajanje: 12 - 30 Vdc 0,5A ili 12 - 24 Vac, 6A Zaštita: IP54 Kućište: ABS Usklađenost: CE norme Radna temperatura: -20°C to +55°C	272,64	227,20
TAG za FDI kontrolu pristupa 13,56 Mhz 	3134	Vodootporan i otporan na udarce po IP68 - IK08 Sadrži 8-o heksadecimalni kod koji se ne može modifikovati. Garantovana jedinstvenost ključa Kompatibilan sa svim čitačima 13.56MHz Metalni otvor za postavljanje na prsten za ključeve Radna temperatura: -10°C do + 60°C	5,60	4,67
Tag nalepnica 	3295	Urmet tag nalepnica 13.59MHz	7,04	5,87








MIKRA KIT 1122/601 Interfonski KIT za jednu porodicu 	3072	Unutrašnja jedinica: ATLANTICO 1150/1,4+N Spoljni panel: MIKRA sa metalnom prednjom maskom Naponska jedinica u paketu Način povezivanja: 4 + n Mogućnost lake migracije na KIT za dve porodice Maksimalno rastojanje (spoljni panel / interfon) 300m Dimenzije panela: 185 x 99 x 22 mm Pozadinsko osvetljenje tastera LED bela Stepen zaštite IP44	78,62	65,52
Interfonski KIT 1722/81 za jednu porodicu 	3685	Urmet kolor video interfonski KIT 1722/81 za jednu porodicu. Maksimalno rastojanje između unutrašnje i spoljne jedinice 120m. Vreme otvaranja brave 3-6 s. Napajanje 100-240Vac/50-60Hz 25W . Unutrašnja jedinica AIKO: 4,3" ekran, rezolucije 320x240. Dimenzije (VxŠxD)150x170x28mm. Spoljna jedinica MIKRA: LED osvetljenje tastera i pločice za ime." ZAMAK" kućište, veoma tvrdog i vodootpornog materijala. Dimenzije (VxŠxD) 185x99x20mm.. Radna temperatura -10° do 50° Stepen zaštite IK07, IP44	431,68	359,73


Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
Interfonski KIT 1783/704				
	4163	Interfonski KIT sa dva modula, jednim sa kamerom I mikrozvučnom jedinicom, drugi sa dva pozivna tastera. U kompletu se nalazi i trafo.	356,40	297,00
				
<hr/>				
Monitor za interfon 1750/6				
	6314	Monitor za interfon veličine 4,3", formata 16:9 sa dugmetom za otvaranje vrata i 3 dugmeta za dodatne funkcije (otvaranje vrata u ulazu, kontrolu svetla za stepenice, poziv, itd..). Boja ispolirano bela. Regulacija glasnoće poziva. Izbor zvona poziva za poziv spolja i iznutra. Podešavanje osvetljenja i boja. Otvaranje drugih vrata. Led upozorenje. Mogućnost 3 interfonska poziva. Metalni nosač za zidnu montažu. Programiranje sa dip-switch-em. Integrisana indukciona petlja za korisnike slušnih pomagala. Zidna montaža ili montaža na podlogu.	176,40	147,00
				
<hr/>				
Monitor za interfon - crni 1750/15				
	6810	Monitor za interfon veličine 4,3", formata 16:9 sa dugmetom za otvaranje vrata i 3 dugmeta za dodatne funkcije (otvaranje vrata u ulazu, kontrolu svetla za stepenice, poziv, itd..). Boja crna. Regulacija glasnoće poziva. Izbor zvona poziva za poziv spolja i iznutra. Podešavanje osvetljenja i boja. Otvaranje drugih vrata. Led upozorenje. Mogućnost 3 interfonska poziva. Metalni nosač za zidnu montažu. Programiranje sa dip-switch-em. Integrisana indukciona petlja za korisnike slušnih pomagala. Zidna montaža ili montaža na podlogu.	505,20	421,00
				
		Napomena: Moguće upravljanje sa Yokis uređajima (risiverima) do 2 kanala.		
<hr/>				
Interkom KIT 8202/1				
	5191	Audio interfon za internu komunikaciju kroz električnu mrežu putem FM modulacije. Samo ga priključite u standardnu strujnu utičnicu i omogućena je komunikacija sa drugim uređajem na istoj mreži, i istoj fazi. Interfon je opremljen zvučnom signalizacijom i 2 konverzijska kanala koji omogućavaju upotrebu 3 uređaja, od kojih će jedan funkcionisati kao glavni a druga dva kao sporedni. Uređaj je dizajniran za jednostavnu kancelarijsku ili kućnu upotrebu.	88,44	73,70
				
		Dvo-kanalna interna komunikacija Jednostavno priključenje na postojeće strujne utičnice (ista faza) Napajanje: 230Vac - 50Hz Modulacija: FM Frekvencija portala: A 230 kHz / B 260 kHz RF izlaz: 100 mW AF izlaz: 500 mW Instalacija: postaviti i priključiti Dimenzije: 140 (Š) x 140 (V) x 42 (D) mm Težina: 450 g		






Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
Urmet 925/101 1 taster 	3093	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa jednim tasterom Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 240 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 225 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	38,56	32,13
Urmet 925/102 2 tastera 	3094	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa dva tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 240 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 225 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	43,06	35,88
Urmet 925/103 3 tastera 	3095	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 3 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 288 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 273 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	47,18	39,32
Urmet 925/104 4 tastera 	3096	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 4 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 288 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 297 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	48,46	40,38
Urmet 925/105 5 tastera 	3097	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 5 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 312 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 297 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	61,82	51,52
Urmet 925/106 6 tastera 	3098	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 6 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 336 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 321 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	67,70	56,42
Urmet 925/107 7 tastera 	3099	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 7 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 360 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 345 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	67,78	56,48







Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
Urmet 925/108 8 tastera 	3100	Jednodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 8 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 113 x 384 mm Dimenzije ugradne kutije: 102 x 369 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	78,05	65,04




Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
Urmet 925/204 4 tastera 	3116	Dvodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 4 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 192 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 177 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	59,84	49,87
Urmet 925/206 6 tastera 	3117	Dvodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 6 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 216 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 202 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	60,28	50,23
Urmet 925/208 8 tastera 	3118	Dvodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 8 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 240 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 225 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	69,68	58,07
Urmet 925/210 10 tastera 	3101	Dvodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 10 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 264 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 249 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	92,47	77,06
Urmet 925/212 12 tastera 	3102	Dvodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 12 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 288 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 273 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	99,80	83,17



Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
Urmet 925/214 14 tastera 	3103	Dvodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 14 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 312 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 297 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	104,27	86,89
Urmet 925/216 16 tastera 	3104	Dvodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 16 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 336 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 321 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	116,77	97,31
Urmet 925/218 18 tastera 	3105	Dvodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 18 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 360 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 345 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	125,80	104,83
Urmet 925/220 20 tastera 	3106	Dvodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 20 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 384 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 369 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	135,20	112,67
Urmet 925/222 22 tastera 	3107	Dvodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 22 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 194 x 408 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 393 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	143,30	119,42
Urmet 925/224 24 tastera 	3108	Dvodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 24 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 432 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 417 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	159,08	132,57
Urmet 925/226 26 tastera 	3109	Dvodelna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 26 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 456 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 441 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	167,10	139,25







Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
Urmet 925/228 28 tastera 	3110	Dvodielna tastatura za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 28 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 480 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 465 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	178,12	148,43

Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
Urmet 925/020 20 tastera <u>dodatna</u> 	3111	Dodatna jedinica (tastatura) za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 20 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 288 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 273 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	129,82	108,18
Urmet 925/022 22 tastera <u>dodatna</u> 	3112	Dodatna jedinica (tastatura) za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 22 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 308 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 321 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	121,66	101,38
Urmet 925/024 24 tastera <u>dodatna</u> 	3113	Dodatna jedinica (tastatura) za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 24 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 336 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 393 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	142,66	118,88
Urmet 925/026 26 tastera <u>dodatna</u> 	3114	Dodatna jedinica (tastatura) za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 26 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 360 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 345 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	142,58	118,82
Urmet 925/028 28 tastera <u>dodatna</u> 	3115	Dodatna jedinica (tastatura) za uzidnu montažu Aluminijumska prednja ploča sa 28 tastera Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja Dimenzije prednje table: 205 x 384 mm Dimenzije ugradne kutije: 194 x 369 x 43 mm Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm Stepen zaštite: IP33	159,31	132,76

Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
1148/20 modul za mikrozvučnu jedinicu bez tastera				
	3211	Modul sa prostorom za mikrozvučnu jedinicu bez tastera. Dimenzije: 90 x 90 mm Dimenzije okvira za ime: 67 x 12.5 mm Za sisteme povezivanja: 4+n i 1+n	20,81	17,34
sinthesi				
1148/21 modul za mikrozvučnu jedinicu sa 1 tasterom				
	3081	Modul sa prostorom za mikrozvučnu jedinicu bez tastera sa 1 tasterom. Dimenzije: 90 x 90 mm Dimenzije okvira za ime: 67 x 12.5 mm Za sisteme povezivanja: 4+n i 1+n	34,10	28,42
sinthesi				
1148/22 modul za mikrozvučnu jedinicu sa 2 tastera				
	3082	Modul sa prostorom za mikrozvučnu jedinicu bez tastera sa 2 tastera. Dimenzije: 90 x 90 mm Dimenzije okvira za ime: 67 x 12.5 mm Za sisteme povezivanja: 4+n i 1+n	38,20	31,83
sinthesi				
1148/11 modul sa 1 tasterom				
	3077	Metalni taster sa pozadinskim osvetljenjem Dimenzije: 90 x 90 mm Dimenzije okvira za ime: 67 x 12.5 mm Pogodan za sisteme: Coax, 4+n i 1+n	23,77	19,81
sinthesi				
1148/12 modul sa 2 tastera				
	3078	Metalni tasteri sa pozadinskim osvetljenjem Dimenzije: 90 x 90 mm Dimenzije okvira za ime: 67 x 12.5 mm Pogodan za sisteme: Coax, 4+n i 1+n	26,16	21,8
sinthesi				
1148/13 modul sa 3 tastera				
	3079	Metalni tasteri sa pozadinskim osvetljenjem Dimenzije: 90 x 90 mm Dimenzije okvira za ime: 67 x 12.5 mm Pogodan za sisteme: Coax, 4+n i 1+n	46,43	38,69
sinthesi				





Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
1148/14 modul sa 4 tastera 	3080	Metalni tasteri sa pozadinskim osvetljenjem Dimenzije: 90 x 90 mm Dimenzije okvira za ime: 67 x 12.5 mm Pogodan za sisteme: Coax, 4+n i 1+n	46,00	38,33
sinthesi				
1148/59 prazan modul 	3088	Prazan modul bez tastera, pogodan za montažu kontrole pristupa. Dimenzije: 90 x 90 mm	18,50	15,42
sinthesi				
1148/50 modul za kućni broj 	3083	Modul za kućni broj. Dimenzije: 90 x 90 mm Dimenzije otvora za kućni broj: 57 x 60 mm	32,86	27,38
sinthesi				

Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
1145/51 ugradna dozna za 1 Sinthesi modul 	3084	Ugradna dozna za Sinthesi module Broj Broj modula: 1 Dimenzije: 118 x 114 x 45 mm Materijal: plastika	5,62	4,68
sinthesi				
1145/52 ugradna dozna za 2 Sinthesi modula 	3085	Ugradna dozna za Sinthesi module Broj modula: 2 Dimenzije: 118 x 204 x 45 mm Materijal: plastika	8,45	7,04
sinthesi				

Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
1145/53 ugradna dozna za 3 Sinthesi modula 	3086	Ugradna dozna za Sinthesi module modula: 3 Dimenzije: 118 x 294 x 45 mm Materijal: plastika	9,72	8,10
sinthesi				
1145/54 ugradna dozna za 4 Sinthesi modula 	3087	Ugradna dozna za Sinthesi module Broj modula: 4 Dimenzije: 118 x 384 x 45 mm Materijal: plastika	15,41	12,84
sinthesi				
1148/61 okvir za Sinthesi modul 	3089	Okvir za Sinthesi modul Broj modula: 1 Dimenzije: 125 x 119 mm Materijal: aluminijum	36,37	30,31
sinthesi				
1148/62 okvir za dva Sinthesi modula 	3090	Okvir za Sinthesi modul Broj modula: 2 Dimenzije: 125 x 209 mm Materijal: aluminijum	37,06	30,88
sinthesi				
1148/63 okvir za tri Sinthesi modula 	3091	Okvir za Sinthesi modul Broj modula: 3 Dimenzije: 125 x 299 mm Materijal: aluminijum	43,88	36,57
sinthesi				
1148/64 okvir za četiri Sinthesi modula 	3092	Okvir za Sinthesi modu Broj modula: 4 Dimenzije: 125 x 389 mm Materijal: aluminijum	54,98	45,82
sinthesi				







Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
1148/313 Nazidna kutija za Sinthesi module - 3 modula 	3124	Predviđeno za ugradnju 3 modula Dimenzije: 157 x 331 x 59 mm Materijal: Aluminijum	118,74	98,95
sinthesi				
1148/314 Nazidna kutija za Sinthesi module - 4 modula 	3125	Predviđeno za ugradnju 4 modula Dimenzije: 157 x 386 x 59 mm Materijal: Aluminijum	167,17	139,31
sinthesi				
1145/714 Zidni okvir za Sinthesi module - 4 modula 	3129	Urmet zidni okvir za Sinthesi module Namijenjen za 4 Sinthesi modula Odlično pokriva nepravilnosti u zidu oko dozne Izrađeno od aluminijuma Traka za zaštitu od prašine	38,63	32,19
sinthesi				
1145/724 Zidni okvir za Sinthesi module - 4 modula 	3130	Namijenjen za 4 Sinthesi modula u 2 kolone Odlično pokriva nepravilnosti u zidu oko dozne Dimenzije: 280 x 238 x 2,5 Izrađeno od aluminijuma Traka za zaštitu od prašine	32,68	27,23
sinthesi				
1145/728 Zidni okvir za Sinthesi module - 8 modula 	3131	Namijenjen za 8 Sinthesi modula u 2 kolone Odlično pokriva nepravilnosti u zidu oko dozne Dimenzije: 280 x 418 x 2,5 Izrađeno od aluminijuma Traka za zaštitu od prašine	51,42	42,85
sinthesi				







urmet SLUŠALICE

Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
1150 URMET slusalice 4+n 	3593	Montaža nazidna. Mogućnost postavljanja na horizontalnu površinu Beli spiralni kabl sa telefonskim mikrouklopačem Elektronsko zvono za poziv Sistem povezivanja: 4+n Dimenzije: 90 x 200 x 50 mm	12,83	10,69
1150/35 Miro slušalica 1+n 	3683	Montaža nazidna. Mogućnost postavljanja na horizontalnu površinu Beli spiralni kabl sa telefonskim mikrouklopačem Elektronsko zvono za poziv Sistem povezivanja: 1+n Dimenzije: 90 x 200 x 50 mm	15,47	12,89
1183/4 Interfonska slušalica 	6315	Interfonska slušalica ima dugme za otvaranje vrata sa pozadinskim osvetljenjem i još jedno dugme za dodatne funkcije kao što su otvaranje drugih vrata, za paljenje/gašenje svetla na stepeništu, pozivanje portira, monitora, itd... Led lampica pokazuje stanje programiranja. Jačina zvučnika ima 3 nivoa max, min i mute. Omogućen je poseban ulaz za pozive iznutra. Boja ispolirano bela. 	36,00	30,00

urmet DODATNA OPREMA

Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
1150/55 Miro 	3210	Dodatni tasteri za Miro slusalice.	2,14	1,78
786/11 Napajanje Trafo/ton generator 	3073	Ulazni napon: 230V Audio strujno kolo: 6VDC / 0.12A Napon za električnu bravu: 12VDC / 2A Ton generator: 8Vpp Interno audio kolo: 3.5-6.5VDC / 0.12A Snaga disipacije: 4.2W Snaga transformatora: 28VA Pogodna za 4+n sisteme Dimenzije: 61 x 54 x 90mm	50,96	42,47

Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
786/15 Trafo 	3296	Napajanje za interfon sa dva generator tona I jednim relejem. Napajanje se može koristiti u automatskoj preklopnoj interkomunikaciji sa jednom govornom jedinicom ili preklopno sa 2 govorne jedinice. Napajanje 230VAC 50-60Hz ; Sekundarni 3,5-6,5VAC-0,12A. Dimenzije : 108 x 61 x 90mm	121,10	100,92
9000/230 Napajanje 	3074	Napajanje primara: 230VAC - 50Hz Snaga: 18VA Izlaz na sekundaru: 12VAC / 1.3A PTC "self-resetting" zaštita u slučaju kratke veze	21,95	18,29
788/51 Trafo/preklopnik za 2 ulaza 	3297	Automatski preklopnik za dva ulaza za povezivanje neograničenog broja ulaznih jedinica na dva ulaza. Napajanje 12 VAC, Potrošnja 100mA. Dimenzije: 108 x 90x 61.	95,77	79,81
1083/17 DISTRIBUTER 	5201	Modul za proširenje sa 16 tastera primenjiv na Urmet interfonskim sistemima BiBuS, DIGIVOICE, 2GO, 2VOICE .	44,40	37,00
1083/55 DISTRIBUTER 	4178	Urmet 2Voice distributer za 4 korisnika Spratni distributer za 2 Voice sisteme Veza za Ulazni / Izlazni BUS i izlazi za 4 stana Zaštita od kratke veze Dimenzije (ŠxVxD): 45 x 45 x 16mm	26,40	22,00
1128/500 Mikrozvučna jedinica za 4+n sistem 	3075	Namenjeno za audio 4+n sisteme Pogodno za ugradnju u interfone tastature Model 925, Exigo i Smyle	22,43	18,69

Model	Kat. Broj	Opis	CENA EUR (gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
1035/67 Mikrozvučna jedinica za 1+n sistem 	3135	Namijenjeno za audio 1+n sisteme Pogodno za ugradnju u interfone tastature Model 925, Exigo i Smyle	53,50	44,58
1145/500 Mikrozvučna jedinica za 4+n sistem 	3076	Namijenjeno za audio 4+n sisteme Pogodno za ugradnju u interfone tastature Sinthesi	40,98	34,15
1145/67 Mikrozvučna jedinica za 1+n sistem 	3136	Namijenjeno za audio 1+n sisteme Pogodno za ugradnju u interfone tastature Sinthesi	84,00	70,00
1035/25 Tajnost razgovora za 1+n sisteme 	3120	Namijenjeno za audio 1+n i video 5-o žične sisteme Pogodno za ugradnju u interfone tastature Model 925. Jedan modul pokriva do 4 poziva.	22,85	19,04
1132/53 Regulator glasnoće zvona za Miro slušalice 	3121	Namijenjen za ugradnju u interfone slušalice Miro. Podešavanje glasnoće u 3 pozicije: minimalno, srednje, jako.	9,16	7,63
1145/100 SET 10 pločica za ime 	3132	Rezervne pločice za graviranje imena Predviđeno za Sinthesi module	17,72	14,77